

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia  
**Provincia:** 12 CASTELLON  
**Municipio:** 085 Orpesa/Oropesa del Mar  
**Zona:** C PLAYA DE AMPLARIES  
**Punto:** 1 CAMPING KIVU

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/24	Análisis Previo	5	0
04/06/24	Control Programado	10	10
11/06/24	Control Programado	10	10
19/06/24	Control Programado	5	0
26/06/24	Control Programado	5	2
03/07/24	Control Programado	5	0
10/07/24	Control Programado	5	2
18/07/24	Control Programado	5	0
25/07/24	Control Programado	5	0
01/08/24	Control Programado	5	0
08/08/24	Control Programado	5	0
13/08/24	Control Programado	10	14
21/08/24	Control Programado	5	0
28/08/24	Control Programado	85	6
04/09/24	Control Programado	5	13

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 085 Orpesa/Oropesa del Mar

**Zona:** C PLAYA DE AMPLARIES

**Punto:** 2 ROTONDA DEL PARQUE

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/24	Análisis Previo	5	0
04/06/24	Control Programado	10	10
11/06/24	Control Programado	10	10
19/06/24	Control Programado	5	1
26/06/24	Control Programado	5	0
03/07/24	Control Programado	5	25
10/07/24	Control Programado	5	0
18/07/24	Control Programado	10	0
25/07/24	Control Programado	5	1
01/08/24	Control Programado	5	12
08/08/24	Control Programado	5	0
13/08/24	Control Programado	5	0
21/08/24	Control Programado	5	4
28/08/24	Control Programado	10	0
04/09/24	Control Programado	5	8

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 085 Orpesa/Oropesa del Mar

**Zona:** A PLAYA DE MORRO DE GOS

**Punto:** 3 SUR BUNGALOWS

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/24	Análisis Previo	5	0
05/06/24	Control Programado	31	0
12/06/24	Control Programado	5	0
19/06/24	Control Programado	5	0
26/06/24	Control Programado	10	1
03/07/24	Control Programado	5	1
10/07/24	Control Programado	31	33
18/07/24	Control Programado	5	1
25/07/24	Control Programado	5	4
01/08/24	Control Programado	5	2
08/08/24	Control Programado	5	6
13/08/24	Control Programado	20	1
21/08/24	Control Programado	5	2
28/08/24	Control Programado	5	1
04/09/24	Control Programado	10	11

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 085 Orpesa/Oropesa del Mar

**Zona:** A PLAYA DE MORRO DE GOS

**Punto:** 2 AVENIDA DEL MAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/24	Análisis Previo	5	0
05/06/24	Control Programado	5	0
12/06/24	Control Programado	122	400
19/06/24	Control Programado	5	0
26/06/24	Control Programado	5	0
03/07/24	Control Programado	5	1
10/07/24	Control Programado	31	0
18/07/24	Control Programado	86	1
25/07/24	Control Programado	5	1
01/08/24	Control Programado	5	1
08/08/24	Control Programado	20	8
13/08/24	Control Programado	10	6
21/08/24	Control Programado	5	0
28/08/24	Control Programado	30	4
04/09/24	Control Programado	5	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 085 Orpesa/Oropesa del Mar

**Zona:** A PLAYA DE MORRO DE GOS

**Punto:** 1 CALLE IBIZA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/24	Análisis Previo	5	1
05/06/24	Control Programado	5	0
12/06/24	Control Programado	20	3
19/06/24	Control Programado	5	0
26/06/24	Control Programado	5	0
03/07/24	Control Programado	10	46
10/07/24	Control Programado	5	0
18/07/24	Control Programado	5	0
25/07/24	Control Programado	5	0
01/08/24	Control Programado	5	0
08/08/24	Control Programado	10	1
13/08/24	Control Programado	5	0
21/08/24	Control Programado	5	1
28/08/24	Control Programado	5	1
04/09/24	Control Programado	10	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 085 Orpesa/Oropesa del Mar

**Zona:** B PLAYA DE LA CONCHA

**Punto:** 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/24	Análisis Previo	5	0
05/06/24	Control Programado	5	0
12/06/24	Control Programado	5	0
19/06/24	Control Programado	10	4
26/06/24	Control Programado	5	0
03/07/24	Control Programado	5	0
10/07/24	Control Programado	20	2
18/07/24	Control Programado	31	4
25/07/24	Control Programado	5	0
01/08/24	Control Programado	5	0
08/08/24	Control Programado	41	8
13/08/24	Control Programado	5	0
21/08/24	Control Programado	5	0
28/08/24	Control Programado	5	0
04/09/24	Control Programado	5	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 085 Orpesa/Oropesa del Mar

**Zona:** E CALA DEL RETOR

**Punto:** 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
24/05/24	Análisis Previo	5	0
05/06/24	Control Programado	5	3
12/06/24	Control Programado	5	0
19/06/24	Control Programado	5	1
26/06/24	Control Programado	5	1
03/07/24	Control Programado	5	0
10/07/24	Control Programado	5	0
18/07/24	Control Programado	5	1
25/07/24	Control Programado	5	0
01/08/24	Control Programado	5	1
08/08/24	Control Programado	20	0
13/08/24	Control Programado	10	66
21/08/24	Control Programado	5	6
28/08/24	Control Programado	10	5
04/09/24	Control Programado	5	33

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

## PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

**Comunidad Autónoma:** Valencia

**TEMPORADA:** JUNIO A SEPTIEMBRE

**Año:** 2024

**Provincia:** 12 CASTELLON

**Municipio:** 085 Orpesa/Oropesa del Mar

**Zona:** D PLATGETES DE BELLVER

**Punto:** 1 CENTRO PLAYA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
23/05/24	Análisis Previo	5	0
05/06/24	Control Programado	5	0
12/06/24	Control Programado	5	0
19/06/24	Control Programado	5	0
26/06/24	Control Programado	5	0
04/07/24	Control Programado	5	0
11/07/24	Control Programado	5	0
18/07/24	Control Programado	5	0
25/07/24	Control Programado	5	0
01/08/24	Control Programado	10	0
08/08/24	Control Programado	5	0
13/08/24	Control Programado	5	1
21/08/24	Control Programado	5	0
28/08/24	Control Programado	5	0
04/09/24	Control Programado	31	38

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).